

2026年暑熱対策品の ラインナップ

TGウェルフェア株式会社
営業調達部 営業室 外商チーム

COOLFIX PLT/AIR FROST ベスト 15V



28,700円 (税抜)
※2026.4.10時点での価格


**首元or脇へ
ペルチェ移設可能**



首元にペルチェデバイスを配置した場合



脇下にペルチェデバイスを配置した場合



首元はメッシュ素材で排熱可能



脇下にペルチェデバイス



フック掛け付き

**TGW
ECサイト限定価格**

TGウェルフェア リピート購入品
「工場向け各種 ①」

人気商品



グレーのみ

稼働時間+風量
ファンセット

稼働電圧	15V	12V	10V	6V
最大風量(L/min)	83	69	56	46
連続稼働時間(分)	4.5	5	9	14

ペルチェデバイス

温度切り替え	強	中	弱	停止
連続稼働時間(分)	5	6.5	9	6.5

※1 10,000mAhのモバイルバッテリー1個での稼働です。
【稼働中での充電は不可】
※2 取り付け位置によって稼働時間は変動します。

■サイズ(cm)

	S	M	L	XL	XXL	5L
着丈	62.5	66	68	70	73	76
肩幅	43	45	47	49	52	55
胸囲	110	114	118	124	130	136
裾廻	110	114	118	124	130	136

COOLFIX PLT / AIR FROST ベスト 28V

TGウェルフェア リピーター
購入品

「工場向け各種 ①」

TGW
ECサイト限定価格

人気商品

32,100円 (税抜)
※2026.4.10時点での価格

首元or脇へ
ペルチェ移設可能



ファン/ペルチェ
兼用のため
ペルチェ専用バッテリー
はなし



稼働時間+ファンとペルチェ					
ペルチェ	ファン	28V	22V	16V	10V
		強	4.5	5	5.5
中	5	5	6	8.5	
弱	5.5	5	7	10.5	


風量				
モード(最大風量)	28V	22V	16V	10V
連続稼働時間(h)	8	9	11	23

※1 22V/30W + 16V/10W同時稼働
※2 自動感知モード


■サイズ(cm)

	S	M	L	XL	XXL	5L
着丈	62.5	66	68	70	73	76
肩幅	43	45	47	49	52	55
胸囲	110	114	118	124	130	136
裾廻	110	114	118	124	130	136

グレーのみ



首元はメッシュ素材で排熱可能



脇下にペルチェデバイス



フック掛け付き



脇下にペルチェデバイスを設置した場合




首元にペルチェデバイスを設置した場合

圧倒的に冷える 「冷蔵服2026」ベスト

早期
売切商品

服+ファンのみ
18,300円(税抜)
※2026.4.10時点での価格



サイズ F・3L・5L

	F	3L	5L
バスト	118	126	138
肩巾	48	50	54
着丈	68	70	71

※規定外寸法は作成できません。



冷蔵服 推奨バッテリー【PD対応】別売

型番:TKMB26HBK-BT20000

電気自動車などに採用されていて**安全性の高い長寿命**のリチウムイオンバッテリーで冷蔵服の実力が最大限に発揮されます。

別売:20,000mAhモバイルバッテリー

バッテリータイプ リチウムイオンバッテリー
 池容量 3.2V/20000mAh(64Wh)
 定格入力 Type-C:1/2 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
 定格出力 Type-C:1/2 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A
 Type-A:5V/3A; 9V/2A; 10V/2.25A; 12V/1.5A
 充電回数 約1000回
 充電時間 5V2A:6時間 12V1.5A:4時間
 ケーブル長 約30cm
 製品重量 約400g
 材質 ABS, PC
 使用・保管推奨温度 0℃~40℃ 20~80%
 本体サイズ W149×H69×D29(mm)
 セット内容 本体 USBケーブル(typeC to C) 日本語取扱説明書
 保証期間 購入日より12ヶ月

●複数ポートを接続した場合、USB出力は5Vとなります。
 ●USB PD使用中にUSB type Aに別の製品を接続するとUSB PD出力を停止し、通常のUSB 5V出力となります。


安全性の高い
リン酸鉄リチウムバッテリー

バッテリー別売
4,800円(税抜)
※2026.04.10時点での価格

圧倒的に冷える 「冷蔵服2026」半袖


早期
売切商品

服+ファンのみ
19,900円 (税抜)
※2026.4.10時点での価格



サイズ	F・3L・5L		
	F	3L	5L
バスト	118	126	138
肩巾	48	50	54
着丈	68	70	71

※規定外寸法は作成できません。



電気自動車などに採用されていて安全性の高い長寿命のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーで冷蔵服の実力が最大限に発揮されます。

別売：20,000mAhモバイルバッテリー

バッテリータイプ リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
 池容量 3.2V / 20000mAh (64Wh)
 定格入力 Type-C : 1/2 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
 定格出力 Type-C : 1/2 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A
 Type-A : 5V/3A; 9V/2A; 10V/2.25A ; 12V/1.5A
 充電回数 約1000回
 充電時間 5V2A : 6時間 12V1.5A : 4時間
 ケーブル長 約30cm
 製品重量 約400g
 材質 ABS, PC
 使用・保管推奨温度 0℃~40℃ 20~80%
 本体サイズ W149×H69×D29(mm)
 セット内容 本体 USBケーブル (typeC to C) 日本語取扱説明書
 保証期間 購入日より12ヶ月

安全性の高い
リン酸鉄リチウムバッテリー

バッテリー別売
4,880円

※2026.04.10時点での価格

- 複数ポートを接続した場合、USB出力は5Vとなります。
- USB PD使用中にUSB type Aに別の製品を接続するとUSB PD出力を停止し、通常のUSB 5V出力となります。

モード切替

PD対応モバイルバッテリー
使用時点灯

電源/冷却/風量調整ボタン
風量(後/前)の切り替えが可能

表示ランプ	冷却プレート温度
ヘルチエのみモード	環境温度から 最大 -19℃
強モード	環境温度から 最大 -15℃
弱モード	環境温度から 最大 -10℃

ヘルチエボタンを押して冷却(入/切)を切り替え、ファンのみを使用も可能

冷却(入) 冷却(切)



サンコー独自の特許技術

完全排気システム
 背中中の排気ファンによって熱気を効率よく外部に排出！
 サンコーの専従経験豊富な技術です

フィットシステム搭載
 ペルチエプレートが身体に密着することで、効率的に身体を冷却！

チタン加工生地
 作業服の老舗メーカーとの共同開発
 高品質チタン加工生地により
 導熱性が向上

完全排気
密着冷却
速熱効果

冷蔵服 TH606

数量
限定品

服+ファンのみ
23,420円

※2026.04.10時点での価格



POINT >



バッテリー
ポケット



超ポケット/
ケーブルホルダー



保冷剤用
メッシュポケット



袖口ストレッチ
バインダー



左胸/袋ポケット
※マジックテープ

冷蔵服 推奨バッテリー【PD対応】別売
型番:TKMB26HKB-8T20000

電気自動車などに採用されていて安全性の高い長寿命のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーで冷蔵服の実力が最大限に発揮されます。

別売:20,000mAhモバイルバッテリー

イメージ

バッテリータイプ電 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
池 容 量 3.2V/20000mAh (64Wh)
定 格 入 力 Type-C : 1/2 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
定 格 出 力 Type-C : 1/2 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A
Type-A : 5V/3A; 9V/2A; 10V/2.25A; 12V/1.5A
充 放 電 回 数 約1000回
充 電 時 間 5V2A : 6時間 12V1.5A : 4時間
ケーブル長 約30cm
製 品 重 量 約400g
材 質 ABS, PC
使用・保管環境温度 0℃~40℃ 20~80%
本 体 サ イ ズ W149×H69×D29(mm)
セ ッ ト 内 容 本体 USBケーブル (typeC to C) 日本語取扱説明書
保 証 期 間 購入日より12ヶ月

●接続ポートを接続した場合、USB出力は5Vとなります。
●USB PD使用中にUSB type Aに別の製品を接続するとUSB PD出力を停止し、通常のUSB 5V出力となります。

安全性の高い
リン酸鉄リチウムバッテリー

バッテリー別売
4,880円
※2026.04.10時点での価格

空調服 アジト

AITOZ
Corporation

AZ-50297
ベスト



空調服のみ

4,240円

※2026.04.10時点での価格



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

50299
50297

汗を蒸気させ蒸気化熱で
体を冷やす

SPACER PAD
スぺーサーパッド 胸部

フルハーネス装着時に
効果を発揮(別売り)

スぺーサーパッド仕様

3D
Spacer pad

• 外側にフルハーネスを装着しても、
3Dメッシュで「空気の通り道」を作ります。
• 通気性が良くファンードのあたりを和らげます。
• 着用した状態で安全目視確認が可能です。



ファンバッテリー
13,800円

空調服 タルテックス



AITOZ
Corporation
AZ-50196

TULTEX

服のみ
4,450円 (税抜)
※2026.04.10時点での価格



特長



ファンバッテリー
13,800円

アイススラリー（リポビタン）

TGウェルフェア リピート購入品

「工場向け各種 ①」

注目商品

TGW
ECサイト限定価格



5,500円（税抜）

※2026.4.10時点での価格

通常の氷よりも流動性が高く、
体の内部を効率よく冷却できるとされています！

	汗の組成※	リポビタン アイススラリー ハニーレモン味
ナトリウムイオン	18~47 mEq/L	21 mEq/L
カリウムイオン	3.1~5.8 mEq/L	4.0 mEq/L
カルシウムイオン	0.6~3.3 mEq/L	2.0 mEq/L
マグネシウムイオン	0.3~2.8 mEq/L	1.0mEq/L

※Brouns F. Journal of Sports Sciences. 1991 より改変



イメージ図

※1クエン酸量について「1袋（120g）当たり」



クールシート

おすすめ
商品

TGW
ECサイト限定価格

TGWウェルフェア リピーター購入品

「工場向け各種 ①」







首掛けできる
タオル判もあります！


商品名：クールリフレクールシート本体／詰替
メーカー：サラヤ

ふいて即効！ひんやり瞬間冷却！

1枚で全身冷却可能！



クールリフレ クールシートを使って肌を二往復ふいた瞬間、表面の温度が下がりました。



クールシート超大判70枚 本体

2,540円 (税抜)

クールシート超大判70枚 詰替

1,580円 (税抜)

※2026.4.10時点での価格

クールシート

おすすめ
商品

TGW
ECサイト限定価格

TGWウェルフェア リピート
購入品

「工場向け各種 ①」







首掛けできる
タオル判もあります！


商品名：クールリフレクールシート本体／詰替
メーカー：サラヤ

ふいて即効！ひんやり瞬間冷却！

1枚で全身冷却可能！



クールリフレ クールシートを使って肌を二往復ふいた瞬間、表面の温度が下がりました。



クールシート超大判70枚 本体

2,540円 (税抜)

クールシート超大判70枚 詰替

1,580円 (税抜)

※2026.4.10時点での価格

熱中症応急処置セット

おすすめ
商品

ECサイト掲載予定



価格調整中

コンパクトなバッグに充実したセット

- 専用バッグ [セット品容器]
 - パンチクールロング [緊急時の冷却に]
 - オーエスワン (500ml) [水分・塩分補給に]
 - 純水 (500ml) [水分補給に、体の冷却等に]
 - ガーゼタオル [水に浸して体の冷却に]
 - 扇子 [体の冷却に]
 - ペットボトルスプレー [体の冷却に]
 - 塩 [塩分補給に]
 - マニュアル [処置応急マニュアル]
- ※飲料の賞味期限は約4か月が目安です。

ノンフロン型クールスイファン



冷媒ガスR1234yf使用
電源(V)：単相100
冷房能力(kW)(50/60Hz)：2.1/2.3
消費電力(kW)(50/60Hz)：0.83/1.04
口数：1
首振り有無：なし
タンク容量(L)：5
本体寸法(mm)幅：396
本体寸法(mm)奥行：397
本体寸法(mm)高さ：833
電源コード長さ(m)：1.8
1口タイプ・首振りなし

135,000円（税抜）
※2026.04.10時点での価格



商品名：ノンフロン型クールスイファン1口スタンダードタイプ
型式：SS-25ELN-1
メーカー：スイデン

業務用スポットエアコン初の**ノンフロン型！**
フロン排出抑制法の対象外で
点検や廃棄の**手間とコストを削減！**

首振りなし、1人用、単相100V！
※3相200Vの取り扱いもあります

谷沢製ヘルメット

国家検定合格品！



洗える！

動いたときに空気がより一層よく通り抜けるように設計！



軽さ。コンパクトさ。涼しさ。



マークありの場合

2,300円(税抜)

※2026.04.10時点での価格

※初回のみ版代別途


リピートいただける場合はECサイトへの掲載もできます。



商品名：エアライトS
型式：ST#0123-JZ(EPA)
メーカー：タニザワ

抜群の通気性！TGカタログ掲載品！
マーク入りも可能！

通風による帽体内部の温度比較※



クロスファン EX40 スターターキット

ファンバッテリー
30,800円(税抜)
※2026.04.10時点での価格



ファンと冷却プレートがもたらす
4つの冷却効果

<p>気化熱 ファンから送り出される風が汗を蒸発させ、気化熱により体温が下がります。</p>	<p>冷空 冷却プレートが服内を循環する空気の温度を下げ、さらに涼しさを実感します。</p>
<p>接触 冷却プレートが体に直接触れることにより、ダイレクトに冷たさを実感します。</p>	<p>風量・温度 ご使用の環境に合わせて、各9段階の風量・プレート温度の切替が可能です。</p>

● セット内容



- ・ファン×2個
- ・リチウムイオンバッテリー×1個
- ・接続ケーブル×1本
- ・充電用ACアダプター×1個
- ・充電用ケーブル×1本
- ・バッテリーポーチ+カラビナ×1個

● 接続ケーブル(専用)

ケーブル	専用ケーブル
ケーブル被覆素材	ナイロンメッシュ
ケーブル端子	専用端子(生活防塵防水仕様)

● 充電器(パワーデリバリー)

入力	100-240V・50/60Hz
出力	40W(Max)
端子	USB Type-Cパワーデリバリー
寸法	54×53×32(mm) 95g

● 充電ケーブル(パワーデリバリー用)

長さ	約0.5m
端子	Type-C

EX40 スターターキット

業界初のペルチェ一体型冷却ファン



こんな課題をまとめて解決!

従来のファンでは冷却能力が足りない	風量を強くしても熱風のため効果がない
駆動音が大きく安全性が低下する	着用するバッテリーを1台にしたい

● ファン

電圧	15V
駆動方法	PWM駆動 (Pulse Width Modulation)
最大風量	約80L/秒(ファン2個)
冷却温度	-40℃(最大) ※ペルチェ素子・表面温度
風量切替段数	9段階
冷却プレート切替段数	9段階
寸法	107×48(mm)
質量	約190g(ファン1個)

● バッテリー

電圧	7.7V
容量	3.7V・9,000mAh×3
電力量	99.9Wh
寸法	116×67.8×41.6(mm)
質量	約537g
連続稼働時間	約4時間 (最大風量・最大冷却時)
充電時間	約3.4時間(バッテリー切れからのフル充電時)
筐体	アルミ仕様(電磁波対策)

デバイスセット 20V (ハイパワーモデル)

ファンバッテリー
14,100円
※2026.04.10時点での価格



FS7 ファンセット(ハイパワーモデル)
セット内容/ファン2個 専用USBファンケーブル
取扱説明書 保証書

FC7 USB ファンケーブル(ハイパワーモデル)

USB-C

薄型ファン
<本体27mm 中心37mm>

用途:ファン付き冷却扇専用のファン
モーター-独自のブラシレスファンモーター
プロペラ-薄型9枚羽根
吹き出し部-傾斜-湾曲リブ構造
風況特性-電巻採風(傾斜-拡散-渦巻風)
直径:80mm(層穴装着部)
重量:108g/個
※詳しくは取扱説明書参照

作動電圧	20V	15V	12V	9V
作動電力	14.4W	8.1W	4.8W	2.7W
持続時間	4.0時間	8.0時間	13.0時間	24.5時間

※持続時間は当社測定法による実数値です。実働時間はこれより短くなります。

専用ファンケーブルのボタン操作

本体のデジタル数字表示

USB-A

他目的用 空冷庫には使用しません

USB-C

電池充電(入力) ファン作動(出力)



クロダルマ エアーセンサー1



ファンバッテリー
13,800円

※2026.04.10時点での価格



20Vで、秒速106Lの
特大風量が実現。

ファン

※20V使用時、0.5時間経過後自動的に14Vに変わります。
※1 20V(0.5時間)+14V(7.5時間)※電源ON時、弱から開始
※使用環境により、稼動時間が異なる場合があります。

バッテリー


※20V使用時、0.5時間経過後自動的に14Vに変わります。
※使用環境により、稼動時間が異なる場合があります。
※バッテリーはKS-2000ベルチェ式クーラー(別売り)との使用も可能です。
(ファンとベルチェ式クーラーの同時使用は出来ません。)

※1 当社標準バッテリー使用で測定した値です。(標準測定温度25℃)ご使用時の目安としてください。
※2 当社標準バッテリーをフル充電時の値です。使用環境により、稼動時間が異なる場合があります。

冷却/加熱兼用 プロフィットベスト バッテリーセット

21,000円 (税抜)

※2026.04.10時点での価格



スパーサーリング™
(特許申請中)

排熱穴が塞がっても側面から
排気可能な排熱システム



ファン付きウェアや
フルハーネスの下に着用が可能



■適応サイズ(cm)

	F	XL
胸囲	76~134	84~166
首周り	36~41	41~46

■稼働時間

ベルチェ	冷却	加熱
弱	4.5	25
中	3.5	-
強	3	12.5
ゆらぎ	3.5	-

※リチウムイオン電池(20,000mAh)
使用時の理論値(保証値ではありません)
※使用状況/環境によって稼働時間は変動します


背中の大型ペルチェと首のペルチェが立体構造のベストでしっかりフィット。独自開発のスパーサーリング™により、ファン付きウェアやフルハーネスの下に着用が可能。



バッテリーを体の中心に寄せたポケットで重心を安定



脇下のサイズ調整ベルトでフィット感を調節



スパーサーリング™で排熱を塞がない機構

冷却/加熱兼用 アクティブベスト バッテリーセット



リングが外れても
落下しない二重構造



取り付けプレート



サイズ調整も簡単

17,100円 (税抜)

※2026.04.10時点での価格



動作モード	強	中	弱
連続稼働時間(h)	3.5	4.5	6
環境温度からの冷却温度	-20℃	-16℃	-11℃
ゆるぎモード	強	弱	
連続稼働時間(h)	4.5		

※5L、5層構造はございません。水や雨に濡れた場合の乾燥に時間がかかります。
※本製品は、上から防水フィルムが貼付された上層は、厚み1.5mmで、防水性能は、
(5L)の性能の約1/2程度となります。

加熱モード	強	弱
連続稼働時間(h)	13	26
環境温度からの加熱温度	+25℃	+12℃

※10.00mAhまで100mAhまで使用時の目安
(充電量ではありません)

※使用状況・環境によって稼働時間は変動します



電流を流すと冷却/加熱するペルチェデバイスを、背中上部、両脇の後ろ3箇所配置。
軽量、ストレッチ性があるメッシュ素材でペルチェが常に肌に密着します。夏も冬もこの1着で体温調節をフォローします。


遮熱ヘルメットカバー SPACE COOL

7,100円



転写プリント可能

ヘルメットの形状、プリント加工
ご要望に合わせて作成承ります。
詳しくはお問合せ下さい。



装着方法

様々なヘルメットに対応
できるような箇所にごみもを装備。



遮熱キャップ

9,150円

放射冷却素材SPACECOOL使用

帽子内部の蒸れを防ぐ
メッシュベンチレーション
取り外し式ネックシェード付き



POINT >



メッシュ
ベンチレーション
ネックシェード
(マジックテープ式)



取り外し可能なネックシェード付き

遮熱ハット

13,300円

放射冷却素材SPACECOOL使用

帽子内部の蒸れを防ぐ
メッシュベンチレーション
取り外し式ネックシェード付き



POINT >



メッシュ
ベンチレーション
ネックシェード
(フック式)



取り外し可能なネックシェード付き

クールファン 高視認空調服

早期
売切商品

空調服のみ
6,200円



バックスタイル

WEV110 Series

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	60	60	63	66	69	72	75	75
肩巾	42	44	45	47	49	51	53	53
胸回り	110	114	118	122	126	134	142	150
裾回り	86	90	94	98	102	108	114	120

(単位: cm)



運転中でも邪魔にならないファン設計
超静音ファン
ワークリフトや車の運転時にファンがぶついたり、シートに干渉しないよう、サイドに設計しました。

シートに隠れても背中まで涼しい
大容量 ファンバッテリーポケット
必須制を要することで、涼しい空気を循環できます。
※ポケットサイズ (幅×高) 180mm、高さ 120mm×2個

バッテリー操作ポケット (左脇のみ)
脇の脇ポケットから簡単スイッチを操作する事が可能です。

内側バッテリーポケット
左の脇ポケットからのアクセス可能なバッテリーポケットです。

反射テープ
JIS T 8127規格に適合した、高輝度反射材を使用しています。

首裏ベンチレーション仕様 (調節紐付き)
背中から首の間の隙間で、涼が通るように設計。背中から調節紐で調整できます。

首裏ベンチレーション仕様
「特許取得済」
前後より下の開口部から上腕部にかけて風が当たるように設計。袖、脇を冷やします。

脇回りバインダーテープ
脇裏には伸縮性があるバインダーテープを採用。圧迫感の少ない履き心地です。

通常よりファン同士の間隔が広いので、4つのファンアスターでケーブルを固定できる仕様です。



ファンバッテリー
16,000円

クールファン専用 TYPE-S フルセット

ファンバッテリー
16,000円



ファンを外して本体内部の拭き掃除が可能



運転中や着席時でも体を圧迫しにくい薄型ファン



ケーブル差し込み口

FS6用 FS7用

2種類から選べるバッテリー
雨天時でも安心な防水加工
WE20FS6のケーブルにも対応

WE20FS7性能表

運転モード	従来品		NEW WE FS7	
	WE20FS6.3	WE20FSHP	TYPE-S	TYPE-PRO
出力電圧 (V)	急冷	7.8	19	24
	強	6.8	14	16
	標準	6	10.5	11
開放風量 (ℓ/s)	急冷	4.4	8.5	7
	強	47	—	85
	標準	42	63	62
持続時間 (hr) ※	急冷	—	—	—
	強	※8.5	※5	※5
	標準	※11.5	※10	※10
			※26	※29

短時間運転 (14V 60分) 長時間運転 (24V 60分)

TYPE-PROは最大風量 109ℓ/s

※性能表の数値は暫定値ですので前後する場合があります。

騒音 (dB [A])	運転モード	従来品		NEW WE FS7	
		WE20FS6.3	WE20FSHP	TYPE-S	TYPE-PRO
急冷	急冷	52以下	—	65以下	71以下
	強	50以下	59以下	58以下	62以下
	標準	48以下	53以下	52以下	53以下
静風	静風	39以下	48以下	40以下	40以下

クールファン サイドファン空調服

空調服のみ
3,000円




WEV180 SERIES


軽量のポリエステル100%素材を使用し、幅広いワークシーンに対応。
座り作業に最適なサイドファン仕様で、快適性とコストパフォーマンスを両立。

軽量
ポリエステル100%

COOLFAN



運転中でも邪魔にならないファン設計
脇部サイドファン
フォークリフトや車の運転時にファンがふさがったり、シートに干渉しにくいよう、サイドに設計しました。



シートに腰掛けても背中まで涼しい
大容量アイスバックポケット
保冷剤を使うことで、冷たい空気を循環できます。
※ポケットサイズ(最小) 幅: 18cm、深さ: 22cm×2個



内側バッテリーポケット
左の脇ポケットからアクセス可能なバッテリーポケットです。



逆玉挿ポケット
物が落ちにくい逆玉挿ポケット。



左胸ペン挿し
左胸にはペンの収納に便利な、小ポケット付き。



3つの面ファスナーで固定
通常よりファン高士の設置が広いので、3つの面ファスナーでケーブルを固定できる仕様です。

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	60	60	63	66	69	72	75	75
肩巾	42	44	45	47	49	51	53	53
胸回り	110	114	118	122	126	134	142	150
裾回り	86	90	94	98	102	108	114	120

(単位: cm)



ファンバッテリー
16,000円

遮熱シート(スタンダード)

現地調査後、御見積対応致します♪

t0. 23×幅1m×長さ50m




施工前:天井温度
(42.4℃)



施工後:天井温度
(24.4℃)



遮熱シート 施工前・施工後



仕上げもこんなに綺麗です！！

匠の塩飴 750g 3種アソート

早期
売切商品

TGW
ECサイト限定価格



13,500円 (税抜)
※2026.4.10時点での価格

深みのある味わいの国産塩を練り込んだ飽きのこない塩飴です。水分補給時に食べることで、暑さで失われる塩分と糖分の補給ができます。
マスカット味、レモン味、スイカ味
3種アソートです

水と同時に摂取がオススメ!*

水 25~50mL + 匠の塩飴 1粒

※厚生労働省の職場における熱中症予防対策マニュアルには「身体作業強度等に応じて必要な摂取量は異なるが、WBGT基準値を超える場合は、少なくとも、0.1~0.2%の食塩水、カトリウム4.0~8.0mg/100mLのスポーツドリンク又は経口補水液等を、20~30分ごとにカップ1~2杯程度は摂取することが望ましい」とされています。

栄養成分表示 (100g あたり)

食塩相当量 1230mg 配合!! + クエン酸 1230mg 配合!!

	マスカット味	レモン味	スイカ味
熱量	385kcal	385kcal	381kcal
たんぱく質	0g	0g	0g
脂質	0g	0g	0g
炭水化物	96.2g	96.2g	95.5g

※スイカ味は食塩相当量約 1.4g

アレルギー表示※
無し

※原材料に含まれる、国内で表示を義務付け・推奨するもの(27品目)

匠の塩タブレット 500g BGPアソート

早期
売切商品

TGW
ECサイト限定価格

18,500円 (税抜)

※2026.4.10時点での価格



水と同時に摂取がオススメ!*

水

50~100mL

+

匠の塩タブレット

1粒



※厚生労働省の職場における熱中症予防対策マニュアルには「身体作業強度等に応じて必要な摂取量は異なるが、WBG基準を超える場合は、少なくとも、0.1~0.2%の食塩水・ナトリウム40~80mg/100mLのスポーツドリンク又は経口補水液等を、20~30分ごとにカップ1~2杯程度は摂取することが望ましい」とされています。

TGウェルフェア リビート
購入品
『工場向け各種 ①』

噛んで美味しい!すばやく塩分補給できる、人工甘味料不使用の塩タブレットです。水分補給時に食べることで、暑さで失われる塩分と糖分の補給ができます。
ブドウ味、グレープフルーツ味、ピーチ味
3種アソートです。

栄養成分表示 (100g あたり)

食塩相当量 5000mg 配合!! (100gあたり) + クエン酸 2500mg 配合!! (100gあたり)

ブドウ味 グレープフルーツ味 ピーチ味

	ブドウ味	グレープフルーツ味	ピーチ味
熱量	339kcal	339kcal	341kcal
たんぱく質	0g	0.1g	0.1g
脂質	0.8g	0.6g	0.9g
炭水化物	83.8g	84.0g	83.7g

アレルギー
表示※

無し

※原材料に含まれる、国内で表示を義務付け・推奨するもの(28品目)

匠の塩飴スーパー 750g 2種アソート

TGW
ECサイト限定価格

TGウェルフェア リピート
購入品

「工場向け各種 ①」

早期
売切商品

16,300円 (税抜)

※2026.4.10時点での価格



水と同時に摂取がオススメ!*



*厚生労働省の職場における熱中症予防対策マニュアルには「身体作業強度等に応じて必要な摂取量等は異なるが、WBGT基準値を超える場合は、少なくとも、0.1~0.2%の食塩水、ナトリウム4.0~8.0mg/100mLのスポーツドリンク又は経口補水液等を、2.0~3.0分ごとにカップ1~2杯程度は摂取することが望ましい」とされています。

たくさん汗をかく職場におすすめの塩飴です。
暑い日に失われる塩分と糖分をより手軽に補給できます。
ヨーグルトのまろやかさとグレープフルーツのすっきりさを楽しめる2種アソートです。
ヨーグルト味、グレープフルーツ味2種アソートです。

栄養成分表示 (100g あたり)

食塩相当量 6900mg 配合!! (100gあたり) + クエン酸 3180mg 配合!! (100gあたり)

	ヨーグルト味	グレープフルーツ味
熱量	362kcal	366kcal
たんぱく質	0g	0g
脂質	0.2g	0.3g
炭水化物	87.5g	88g

アレルギー
表示*

無し

*原材料に含まれる、国内で表示を義務付け・推奨するもの(27品目)

匠のオアシスエイド 24本/ケース

人気商品



4,300円 (税抜)

※2026.4.10時点での価格

TGW
ECサイト限定価格

TGWウェルフェア リピート
購入品
『工場向け各種 ①』

ミネラルと水分を急速補給！
熱中症予防に必要な水分と同時に必要な栄養を摂取できるため手軽に補給したい場合に最適です。

製品ラインナップ



500mL PET グレープ
フルーツ風味



500mL PET 甘さ香る
ピーチ風味



500mL PET すっきり
レモン風味

黒球型携帯熱中症計

職場の環境測定に！！
熱中症警報機能搭載

2,300円（税抜）
※2026.4.10時点での価格



BLACKBALL HEAT INDEX METER
黒球式熱中指数計 HDL-1717

- 熱中症警報機能搭載
- 持ち運びに便利なカラビナ&ストラップ付属

自覚のないまま熱中症にならないように予防しよう！

風速が高い	湿度が高い	日差しが強い	風通しが悪く熱がこもる

湿度指数 (WBGT) の指標	温度: -9.9~60°C
気温、湿度、輻射熱を測定	湿度: 0.1~99.9%
	WBGT: 0~50°C

※湿度計は露点温度計でも、併用してWBGTを測定できません。
※黒球型センサーです。

<ベルト装着時>



<カラビナ使用時>



アセミル発汗目安指数計

18,000円（税抜）

※2026.4.10時点での価格



熱中症のリスクを見える化

「設置環境」「予防指数」「作業強度」を設定すると、WBGT値から発汗量、塩分喪失量が表示され、水分・塩分補給目安を瞬時に確認できます。

設定

超低強度



- デスクワーク
- トイレ清掃
- トラックの運転 など



低強度



- 機械加工
- ゴミ出し
- 屋根の修理 など



中強度



- パンチプレス
- 荷物の積み下ろし
- 電動工具作業 など



高強度



- 溶鉱炉作業
- 重荷物運搬
- 圧延 など



発汗レベルとは

(発汗による成人の1時間平均)

職場における熱中症対策での発汗のレベルを3つに分けて表示

発汗レベル 1

発汗量 250mL/h 未満
発汗塩分濃度 約0.1%~

発汗レベル 2

発汗量 250~750mL/h 未満
発汗塩分濃度 約0.15%~

発汗レベル 3

発汗量 750mL/h 以上
発汗塩分濃度 約0.2%~

カナリアPlus



早期
売切商品

8,000円（税抜）
※2026.4.10時点での価格



【暑熱下のリスクを検知】
熱中症になる前に振動し
LEDが赤になりアラームで
お知らせ。

【シンプルな腕時計型】
ウェアラブルデバイスを
腕に装着するだけで
深部体温の上昇を検知します。

特長

- 暑熱下でのリスクを事前にお知らせします。
- 熱中症の原因となる深部体温野上昇を検知し、
- 熱中症リスクを可視化します。

仕様・規格

- 5ヵ月間連続動作（ワンシーズン使い切り）：
一度電源ボタンを押したらあとは手に付けるだけ。
- 充電不要・通信不要
- バイブレーション機能付き

<p>環境省</p>  <p>2019 環境省と共同で約4,000名規模の実証実験 2020 環境省、埼玉県、日本工業大学と共同で実証実験</p>	<p>国土交通省</p>  <p>2021 国土交通省 NETIS を取得し、公共工事の入札案件時当製品の導入が加算対象に</p>	<p>経済産業省</p>  <p>2021 経済産業省より健康経営の取り組みとして、当製品を用いた事例を紹介される</p>
<p>厚生労働省</p>  <p>2022 厚生労働省より職場における導入しやすい熱中症対策事例として紹介される</p>	<p>東京消防庁 Tokyo Fire Department</p>  <p>2024 活動中の消防隊員へのアラート通知方法の検討に関する公募事業を受託</p>	<p>東京都</p>  <p>2023 学校現場の熱中症対策における社会実装プロジェクトに採択 2024 東京都三鷹市教育委員会、SHARP(株)と部活動中の対策に関して共同実証</p>

匠のオアシスエイドサポリテ 24本/ケース

TGウェルフェア リピート
購入品

『工場向け各種 ①』

TGW
ECサイト限定価格

人気商品

4,300円 (税抜)

※2026.4.10時点での価格



ミネラルと水分を急速補給！

熱中症予防に必要な水分と同時に必要な栄養を摂取できるため手軽に補給したい場合に最適です。

ハイポトニック設計で、こまめに水分補給

体液より浸透圧が低いので、吸収に時間がかからず水分と塩分を補給できるレモン風味のドリンクです。

さっぱりした味で飲みやすく、汗をかく作業中においしく召し上がれます。

製品ラインナップ



500mL PET グレープ
フルーツ風味



500mL PET 甘さ香る
ピーチ風味



500mL PET すっきり
レモン風味

クールリフレ アイスパック 瞬間冷却剤

TGW
ECサイト限定価格

TGWウェルフェア リピート
購入品
『工場向け各種 ①』

48個/ケース
5,200円 (税抜)

※2026.4.10時点での価格

叩いた瞬間から冷却開始！

強く叩くことで即、冷却が始まります。
事前に冷やす準備が不要ですぐに使うことが
出来ます。



クールリフレ コールドスプレー

TGウェルフェア リピート
購入品
「工場向け各種 ①」

クールリフレ クールミスト



20本/箱
15,500円 (税抜)

※2026.4.10時点での価格

火気厳禁

服の上から冷やす、瞬間冷却スプレー。

目的部位から20cm程度離し、衣服やタオルなどの上からスプレーしてください。

フローラルウッディの香り 450mL

TGW
ECサイト限定価格



火気注意

衣類等にスプレーしておくだけで、ひんやり爽快。

夏の不快な暑さを和らげます。

衣類についたニオイの原因菌も除去します。

24本/箱
16,200円 (税抜)

※2026.4.10時点での価格

100cmビックファン



人気商品

全閉式
モーター

50Hz
1時間の電気代
約10.2円

60Hz
1時間の電気代
約11.9円

到達距離

約15m

※当社実測値です。

54,000円



- 広い空間の送風・換気・循環に
- 全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能
- 羽根径100cm、風量調整なし



取っ手・タイヤ付きで
移動が可能



上下方向の風向き
角度が調節可能

⚡ 単相交流
100V

🌀 羽根 アルミ
3枚 100cm

🛞 タイヤサイズ
7インチ
(約178mm)

🔌 サーマル
プロテクター付

🔌 アース線
(ワニロクリップ)付

🚚 車上渡し

塩熱サプリ カムレス ヨーグルト味 約120粒入

1,680円 (税抜)
※2026.4.10時点での価格



おすすめの摂取方法




塩熱サプリ® 1粒
カムレス

1粒あたりの食塩相当量:0.1g



お水コップ1杯 約100mL



気化式冷風機

熱中症対策に、周囲温度より
マイナス5℃涼風

日本国内生産

フロン排出抑制法には該当しません

1人用

117,000円
(税抜)
※2026.04.10時点での価格



涼しさを独り占め。1人用

日本国内生産

フロン排出抑制法には該当しません

2~4人用

140,000円
(税抜)
※2026.04.10時点での価格



人気のスタンダードクラス。2人~4人用。

日本国内生産

フロン排出抑制法には該当しません

4~6人用

244,000円
(税抜)
※2026.04.10時点での価格



圧倒的な涼感と大風量。4人~6人用。

RKFシリーズはフロン排出抑制法の対象外です。

- 涼風到達8m
- 上下オートスイング
- 左右オートスイング
- 風量可変

水切れ検知
過負荷保護
モーター加熱保護



吐出口が網形状で、指が入らない
安全構造。
大きなキャスターでラクラク移動。

伸縮素材反射付ベスト

TGW
ECサイト限定価格

TGウェルフェア リピート
購入品

「工場向け各種 ①」



720円(税抜)

※2026.4.10時点での価格

商品名：伸縮素材反射付ベスト

型式：RV-402R

メーカー：WING ACE

**軽量&コンパクトで涼しく快適！
持ち運び便利！**

**フルハーネス型墜落防止器具と
同時着用可能！**

着丈&胴回り調整可能

アカリナブラインド

窓際の席が暑くて
エアコンが効かない

電気代が高騰しているので
空調費を節約したい

CO2を削減したいが
方法が分からない



現地調査後、御見積対応致します♪



アカリナCを付けた室内

通常の撮影




アカリナC

アルミ製ブラインド

アカリナの方が
明るいのに

サーモカメラによる撮影



表面温度が
5°Cも低い

35.2°C

40.2°C

アカリナC

アルミ製ブラインド

さわやかキャップ



950円 (税抜)

※2026.04.10時点での価格

吸汗・発散性に優れたアンダーキャップ
保護帽の下に被る、吸汗・発散性に優れたアンダー
キャップ

冷感パワーストレッチ アームカバー(10双単位)



5,200円

(税抜)

※2026.04.10時点での価格

【接触冷感】

●ひんやり涼しい着心地を実現。高い冷感機能を誇る「X-COOL」を採用。

X状の断面をした特殊なポリエステル繊維を使用。接触面積が大きい為、使用時に肌からの熱移動がおおく、ひんやりとした着心地を体感できる。毛細管現象により、非常に高い吸汗、速乾機能も実現。

ジェットノズル



吹き出し風速分布を
適正化！



Φ125 フレキホース



スポットクーラー

調整中

※2026.4.10時点での価格





商品名：ジェットノズル

型式：NK-12JNA

メーカー：パナソニック

簡単取り付け！体感マイナス2.9℃！



カムカムタブレット

人気商品

TGW
ECサイト限定価格

TGウェルフェア リピート購入品
「工場向け各種 ①」



2,100円(税抜)

※2026.4.10時点での価格



コーラ味 スイカ味 乳酸菌飲料味 マスカット味

栄養成分表示(1粒/1.5g当たり)

エネルギー	5.16kcal	カルシウム	3.2mg
たんぱく質	0g	ナイアシン	0.86mg
脂質	0g	ビタミンB ₁	0.05mg
炭水化物	1.22g	ビタミンB ₂	0.03mg
食塩相当量	0.086g	ビタミンB ₆	0.04mg
カリウム	6.6mg	ビタミンC	4.1mg
マグネシウム	0.54mg		

この表示値は目安です。